

Köver szőlő

Vass8R09s196-200



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp620

clg Rgs 196-200
Köver szőlő
♀

Köver szőlő rose


8 Rgs. 196-200

♀









DESIGNATION : Kover szölő

CLOS 8 PLANCHE RANG Souche 196/200

Vigueur : 25

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Killerandage : 0 (un peu de couline)

Date de Véraison : 4.8.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : 19 15 G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 5 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 6 JUS : inc. - coloré

s5 6

CLOS 8 RANG 9 Souche 196-200

Désignation : Kover szölő

CHARGE : Année : 4.8 X

Véraison : 12-9-88 +H

Maturité : 0 (couline)

Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 15 à 18

L - M - C

Vigueur : 35

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 19

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 2 Avec pépins - apyrène

s2 8

s3 3 JUS : inc. - coloré

s4 4

s5 7

EMPLACEMENT 8 R9 1 196-200

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	3,4	7.4	10								
2	2	3,4	7.4	5								
3	4	4.3	3.4	6		10.6	14.6	17.6	6.8	10.8	13.8	28.9 P2
4	4	3,4	7.4	9						+3		+6
5	5	3,4	7.4	7								
	19		6.4	37	19	♀	14.6					Part enge Vigneux 3
			+10				+7					

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Date de la vendange : 22.9.87 +5

Poids de la vendange : 5k 500

Nombre de souches : 3 1830

Nombre de grappes : 15 367g

Pourriture :

Couleur : ~~rose~~ - rose (en blanc)

Indice réfract. : 18,2 (K₂₃) 40°2

Acidité du moût : 4,5°

Answer Date : 29-9

Pressurage

Densité : 1018

Date : 5-10

Mise en bouteille

Densité : 994

Degré alcoolique : 10°3

Acidité du vin : 5,0

Date de Dégustation : 07 DÉC. 1987

OBSERVATIONS :

note 2, 19
amer

mi

mi

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	24.3	31.3	8								
2	6	24.3	31.3	12								
3	4	24.3	31.3	8	23	30.5	5.6	12.6	31.7	7.8	14.8	
4	4	24.3	31.3	10			+9			+3		
5	6	27.3	24.3	18								
Pourriture : 0		Mill. : 90%		Port : mi		enge'		Vigreur : 3,5				
D 2 31.3.89 + 13												

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Köver szőlő
cl 8 R 9 s - 196 - 200 (199)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0)^{1^e} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3)^{1^e} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6)^{3^e} - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Kövar szőlő
cl 8 R 9 s - 196-200
(199)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - ^{aux extrémités} duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement ⑨.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Köven Szölő
cla 8 K9s-196-200 (199)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4) *rose*
subcontinues 5 - intermittentes (6)
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvos 5

Désignation :

Emplacement :

Kover szőlő

dos 8 R 9 196-200 (200)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 4 - grossièrement bullée 5 -
gauffrée 6 - plissée au point pétiolaire 7.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 1 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 35

N° d'ordre : Köver szőlő
Désignation :
Emplacement : dos 8 Rs s 196. 200 (s. 200)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 47 x)
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 19 x 19).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (1) pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2)
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Calvo 85

DENOMINATION : Kover Szölő
EMPLACEMENT : 8 29 s 196.200 (A. 200)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 11 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : Köver szőlő

Emplacement : 8R9 s. 196-200

Angle des nervures : 1 - ② - ③
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9
L2/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ㉒ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉔ - ㉕ - ㉖ - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉗
Sinus pétiolaire ouvert : ㉘
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - ㉚ - 36 - 37 - ㉛ - ㉜
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉝ - autre : ㉞
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉟
Dents : forme : ㊱ - ㊲
Dents (angle) : 42 - ㊳ - ㊴
Angle du lobe terminal : 45 - ㊵ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊶ - 50
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - ㊷ - ㊸ - ㊹ - ㊺ - ㊻ - ㊼ - ㊽
Angle des nervures L3 L'3 : ㊾ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊿ - 64 - 65 - 66 - ㉿

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües